

POPIS HOMOLOGACIJSKIH ZAHTJEVA PRILIKOM UTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI POJEDINAČNO PREGLEDANOG VOZILA

1. Popis važećih EU Direktiva/Uredbi za homologaciju vozila kao cjeline

Vrijedi za pojedinačno odobravanje i identifikaciju

NOVA VOZILA		
Kategorija	Direktiva/R-Uredba	
	osnovna	dopuna
M N O	70/156	98/14,2001/116, 2003/97 , 2003/102, 2004/3, 2004/78, 2004/104, 2005/49, 2005/64, 2005/66, 2006/28, 2006/40, 2006/96, 2007/37
	2007/46	2007/46, 1060/2008, 78/2009, 79/2009, 385/2009, 661/2009, 2010/19, 2011/415, R371/2010, R183/2010, R582/2011, R678/2011, R65/2012, R1229/2012,2013/15 , R1230/2012, R143/2013, R171/2013, R195/2013, R133/2014, R136/2014, R214/2014, R540/2014, R1171/2014, R2015/45, R2015/166
	Uz uvjet da je vozilo u skladu s propisima koji se odnose na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova (ECE 83 (R715/2007) ili ECE 49 (R595/2009))	
L	2002/24	2002/24, 2003/77, 2005/30, 2006/120, 2006/96, R1137/2008, 2013/60
	R168/2013	R3/2014, R44/2014, R134/2014, R901/2014
	Uz uvjet da je vozilo u skladu s propisima koji se odnose na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova (97/24-5)	
T C R	2003/37	2003/37, 2004/66, 2005/13, 2005/67, 2006/96, 2010/22, 2010/62,R44/2014
	R167/2013	R1322/2014, R2015/68, R2015/96, R2015/208, R2015/504
	Uz uvjet da je vozilo u skladu s propisima koji se odnose na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova (2000/25)	

RABLJENA VOZILA

Kategorija	Direktiva/R-Uredba	
	osnovna	dopuna

M N O	70/156		93/81, 95/54, 96/27, 96/79, 97/27, 98/14, 98/91, 2000/40, 2001/85, 2001/92 i ostale direktive navedene za nova vozila
	2007/46		sve direktive i pravilnici navedeni za nova vozila
	Uz uvjet da je vozilo u skladu s propisima koji se odnose na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova (ECE 83, ili ECE 49)		
L	UVOZ	92/61	92/61, 2000/7
		2002/24 R168/2013	sve direktive i pravilnici navedeni za nova vozila
		Uz uvjet da je vozilo u skladu s propisima koji se odnose na emisiju štetnih sastojaka ispušnih plinova (97/24-5,R168/2001)	
	UNOS	92/61	---

T C R	74/150	74/150, 79/694, 82/890, 88/297, 97/54, 2000/2, 2000/25, 2001/3
	2003/37 167/2013	sve direktive i pravilnici navedeni za nova vozila
	U slučaju da je traktor registriran u EU bez zaštitne konstrukcije istu nije potrebno zahtijevati u postupku utvrđivanja sukladnosti. (DZM dopis: 31.01.2014.)	

2. Popis važećih pojedinačnih EU Direktiva/Uredbi i UN ECE Pravilnika za homologaciju

Ovi zahtjevi se odnose na odobravanje vozila te identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja

Ukoliko je zahtjev u prilogu 5 označen sa "C" dio, sklop ili sustav mora imati dokaz o homologaciji kako je navedeno u sljedećoj tablici:

UN EC E	EU	HR TPV	Naziv	N R	Minimalni z. u RH		Objašnjenje
					ECE	EU	
1	76/761	125	Glavna svjetla		1.00	76/761	N1
3	76/757	121	Katadiopteri		3.00	76/757	O3,N1
4	76/760	124	Svjetlo stražnje registarske pločice		4.00	76/760	N1
6	76/759	123	Pokazivači smjera		6.00	76/759	N1
7	76/758	122	Pozicijska, stop i gabaritna svjetla		7.00	76/758	O7,N1
10	72/245	110	Elektromagnetne smetnje		10.00		O10
12	74/297	114	Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara		12.00	74/297	O12
13	71/320	109	Kočenje vozila	N	13.09	2002/78, 2006/96	O13
				R	13.06	91/422	
14	76/115	119	Priključci za sigurnosne pojaseve		14.00	76/115	
16	77/541	131	Sigurnosni pojasevi		16.00	77/541	O16
17	74/408	115	Sjedala, čvrstoća i pričvršćenje	N	17.07	2005/39	O17
				R	17.04	81/577	
18	74/61	113	Zaštita od neovlaštene uporabe vozila		18.00, 116.00	74/61	O18
19	76/762	126	Prednja svjetla za maglu		19.00	76/762	O19,N1
20	76/761	128	Glavna svjetla s halogenim žaruljama H4		20.00	76/761	N1
23	77/539	129	Svjetla za vožnju unatrag		23.00	77/539	O23,N1
24	72/306 715/2007	111	Dimljenje dizelskih motora / mjerenje snage	N	24.03	2005/21	O24
				R	24.00	89/491	
25	78/932	138	Naslони za glavu – kategorija M1		25.00	78/932	O25
26	74/483	116	Vanjske izbočine na vozilu		26.00	74/483	N4
28	70/388	107	Zvučno upozorni uređaji		28.00	70/388	
30	92/23	146	Gume za putnička vozila i prikolice		30.00	92/23	O30,N2

UN EC F	EU	HR TPV	Naziv	N R	Minimalni z. u RH		Objašnjenje
					ECE	EU	
36		152	Konstruktivske značajke autobusa iznad 22 sjedala <i>vidi 52 i 107</i>	R	36.03		O36
39	75/443	117	Brzinomjer		39.00	75/443	O39
43	92/22	145	Sigurnosna stakla		43.00	92/22	O43,N4
46	2003/97 71/127	108	Retrovizori i ugradba retrovizora	N	46.01	2005/27, 2006/96	O46
				R	46.00	71/127	
48	76/756	120	Ugradba svjetlosne i svjetlosno signalne opreme	N	48.03	2007/35	O48, N1
				R	48.01	91/663	
49	88/77, 2005/55	141	Ispuštanje štetnih sastojaka iz Diesellovih motora i motora na plin (vozila kategorija M2, N2, M3 i N3).	N	49.05 B2(2008) C(EEV)	R595/2009 (EURO VI)	O49, N3
				R	49.02 B	91/542, 96/1 (EURO II)	
51	70/157	101	Buka motornih vozila	N	51.02	2007/34	O51
				R	51.01	92/97	
52	2001/85	152	Konstrukcijske značajke autobusa (do 22 sjedala) <i>vidi i 36,107</i>	N	107.02	2001/85	O52, O107
				R	52.00		
54	92/23	146	Gume za gospodarska vozila i njihove prikolice		54.00	92/23	O54,N2
55	94/20	150	Spojni element s priključnim vozilom		55.00	94/20	O55
58	70/221	103	Spremnici goriva, Zaštita od stražnjega podlijetanja (RUPD)	N	58.01	2006/20	O58
				R	58.00	81/333	
67			Posebna oprema za pogon motornih vozila s ukapljenim naftnim plinom (LPG)		67.01		O67
73	89/297	142	Bočna zaštita teretnih vozila, prikolica i poluprikolica		73.00	89/297	O73
77	77/540	130	Parkirna svjetla za motorna vozila		77.00	77/540	O77,N1
79	70/311	105	Uređaj za upravljanje		79.00	70/311	O79
83	70/220 715/2007	102	Ispuštanje štetnih sastojaka iz Ottovih i Diesellovih motora te motora na plin (vozila kategorija M1/N1 te vozila kategorija M2/N2 s $R_w \leq 2610$ kg)	N	83RV-06 (B2009)	R715/2007 (EURO 6b, W oznaka mot.)	O83,N3
				R	83.05 RI (83.03)	98/69 (96/69)	

UN EC F	EU	HR TPV	Naziv	N R	Minimalni z. u RH		Objašnjenje
					ECE	EU	
84	80/1268	139	Mjerenje potrošnje goriva (za vozila proizvedena prije 1. siječnja 2000. godine)	R	84.00	89/491	O84
85	80/1269	140	Mjerenje snage motora		85.00	80/1269	
101	80/1268, 715/2007	139	Mjerenje emisije ugljičnog dioksida i potrošnje	N	101.00	2004/3, 692/2008	O101, N3
				R		93/116	
107	2001/85	152	Konstrukcijske značajke autobusa	N	107.02	2001/85,	O107
				R	vidi ECE 36 i 52		
110			Posebni dijelovi za pogon motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (CNG)		110.00		O110
115			Posebni plinski sustavi za naknadnu ugradnju koji upotrebljavaju ukapljeni naftni plin (LPG) ili stlačeni prirodni plin (CNG)		115.00		O115
116	vidi UN ECE 18						
	78/317	134	Odmrzavanje/odmagljivanje			78/317	
	78/318	135	Naprave za brisanje i pranje			78/318	
	91/226	143	Zaštita od prskanja ispod kotača			91/226	O91/226
	92/21	144	Mase i dimenzije (M1)	N		92/21	
	97/27	148	Mase i dimenzije (M2,M3,N,O)	N		2001/85	O97/27
	2001/56	136	Sustavi grijanja			2001/56	
	2003/102	158	Zaštita pješaka			2003/102	O2003/ 102
	2006/40	161	Emisija iz sustava klimatizacije			2006/40	O2006/40

L kategorija

UN	EU	HR	Naziv	N R	Minimalni z. u RH		Objašnjenje
					ECE	EU	
28	93/30	203	Sirena (uređaj i signal)		28.00	93/30	
39	2000/7	213	Brzinomjer i njegova ugradba		39.00	2000/7	
53	2009/67 93/92	208	Ugradba svjetlosno signalne oprema (kat L3)	N		2009/67	O53
				R	53.00	93/92, 2000/73	
56	97/24-2	212 -I	Glavna kratka svjetla za mopede		56.00	97/24-2	N1

UN	EU	HR	Naziv	N R	Minimalni z. u RH		Objašnjenje
					ECE	EU	
57	97/24-2	212 -I	Glavna svjetla za motocikle		57.00	97/24-2	N1
60	93/29 2009/80	202	Označavanje upr. naprava, pokazne svjetiljke i indikatori na vozilima		60.00	93/29 2009/80	
72	97/24-2	212 -I	Glavna svjetla za motocikle s halogenim HS1 žaruljama		72.00	97/24-2	O72,N1
74	93/92	208	Ugradba svjetlosno signalne oprema (kat L1)	N	74.01	2009/67	O74, N1
				R	74.00	93/92	
75	97/24-1	212 -I	Gume za vozila na dva ili tri kotača		75.00	97/24-1	N2
76	97/24-2	212 -I	Glavna svjetla za mopede s dugim i kratkim svjetlosnim snopom		76.00	97/24-2	N1
78	93/14	201	Kočenje vozila	N	78.02	93/14	
				R	78.01		
81	97/24-4	212 -IV	Retrovizori za motorna vozila na dva ili tri kotača		81.00	97/24-4	O81
82	97/24-2	212 -I	Glavna svjetla za mopede s HS2 žaruljama		82.00	97/24-2	O82
	93/31 2009/78	204	Oslonci za vozila s dva kotača			93/31 2009/78	O93/31
	93/32, 2009/79	205	Rukohvati za vozila			93/32, 2009/79	O93/32
	93/93	209	Mase i dimenzije			93/93	
	93/94 2009/62	210	Prostor stražnje registarske pločice			93/94 2009/62	
	95/1	211	Najveći moment i najveća neto snaga motora, Najveća konstrukcijska brzina			95/1	
	97/24-3	212 -III	Vanjske izbočine na vozilima na 2 ili 3 kotača			97/24-3	
	97/24-5 168/2013	212 -V	Štetni sastojci iz motora	N		2002/51 168/2013	O97/ 24-5
				R		97/24-5	
	97/24-6	212 -VI	Spremnici za gorivo na vozilima na 2 ili 3 kotača			97/24-6	
	97/24-7	212 -VII	Mjere protiv neovlaštenog zahvata za vozila na 2 ili 3 kotača			97/24-7	O97/24- 7

UN	EU	HR	Naziv	N R	Minimalni z. u RH		Objašnjenje
					ECE	EU	
	97/24-8	212 - VIII	Elektromagnetska kompatibilnost			97/24-8	
	97/24-9	212 -IX	Buka	N		2005/30	N5
				R		97/24-9	
	97/24 - 10	212 -X	Naprava za spajanje prikolica na vozila na 2 ili 3 kotača			97/24-10	O97/24-10
	97/24 - 11	212 -XI	Sigurnosni pojasevi/sidrišta			97/24-11	
	97/24 - 12	212 -XII	Sigurnosna stakla, brisači, naprava za pranje, odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla vozila na 3 kotača s nadogradnjom			97/24-12	O97/24-12

T, C i R kategorija

UN	EU	HR	Naziv	N R	Minimalni z. u RH		Objašnjenje
					ECE /OECD	EU	
10	75/322	306	Elektromagnetska kompatibilnost		10.00	2001/3	
13	71/320	109	Uređaj za kočenje <i>vidi 76/432</i>	N	13.00	2002/78	
28	74/151	301	Zvučno upozorni uređaji	N	28.00	2009/63	
43	92/22	145	Sigurnosna stakla		43.00	92/22	
48	76/756	120	Ugradba uređaja za osvjetljavanje <i>vidi ECE-86</i>	N	48.00	2008/89	
51	74/151	301	Razina buke <i>vidi ECE 51</i>	N	51.00	2009/63	
79	74/347	304	Vidno polje i brisači vjetrobranskog stakla	N	79.00	2008/2	
86	78/933	313	Ugradba uređaja za osvjetljavanje <i>vidi ECE-48</i>	N	86.00	2009/61	
	74/151	301	Najveća ukupna masa, reg. pločica, spremnik goriva, ispušni sustav, dodatni utezi	N		2009/63	
				R		74/151	
	74/152	302	Najveća brzina, platforme za teret ⁽³⁾	N		2010/62	
	74/346	303	Retrovizori	N		2009/59	
	75/321	305	Uređaj za upravljanje	N		2009/66	
	76/115	119	Sidrišta sigurnosnih pojasa			76/115	

UN	EU	HR	Naziv	N R	Minimalni z. u RH		Objašnjenje
					ECE /OECD	EU	
	76/432	307	Uređaj za kočenje <i>vidi ECE 13</i>	N		97/54	
	76/763	308	Sjedala za putnike	N		99/86	
	77/311	309	Razina buke <i>vidi ECE 51</i>		Code 5	2009/76	
	77/536	310.01	Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS)	N R	Code 3	2009/75 77/536	
	77/541	131	Sigurnosni pojasevi			77/541	
	78/764	312	Vozačko sjedalo	N		1999/57	
	79/532	314	Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju	N R		2009/68 79/532	
	79/533	315	Naprave za vuču i za vožnju unatrag	N		2009/58	
	79/622	316	Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (statičko ispitivanje)	N R	Code 4	2009/75 79/622	
	80/720	317	Radni prostor i pristup do vozačkog mjesta	N		2010/22	
	86/297	318	Priključna vratila	N		97/54	
	86/298	319	Stražnja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)		Code 7	86/298	
	86/415	320	Ugradba naprava za upravljanje			86/415	
	87/402	321	Prednja zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (ROPS) (za uske traktore)		Code 6	87/402	
	89/173	322	Dimenzije i vučne mase, regulator brzine, zaštita dijelova motora, vučna spojnica, spojnica za kočnicu na prikolici, propisane pločice, sigurnosna stakla	N R		2006/26 89/173	
	2000/25	323	Emisija štetnih sastojaka	N R		2005/13 -	O2000/25

Napomene :**n0a - potrebno dodatno ispitivanje:**

U slučajevima kada je vozilo nedovršeno ili za pojedini dio, uređaj ili sklop nije navedena homologacija ili kada isti nije ugrađen na vozilu a moguće je bez znatnih ulaganja otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti homologacijska ispitivanja, postupak se može završiti na sljedeći način:

- a) u Kontrolnom listu naznačiti koji homologacijski zahtjev nije ispunjen,
- b) na Potvrdi o sukladnosti treba upisati sljedeći tekst: "Prije prve registracije, vozilo je potrebno ispitati po pitanju homologacije prema zahtjevima _____".

Napomena: Na praznu crtu treba navesti ECE pravilnike, EC/EEC direktive ili EC uredbe, tj. sve homologacijske zahtjeve koji se odnose na uređaje i sklopove za koje je moguće primijeniti ovaj postupak

- c) vlasnika vozila treba uputiti da je obavezan prije prve registracije pribaviti odgovarajuća homologacijska izvješća za navedene nedostatke (vidi Prilog 4.).

n0b -sklopovi za koje nije potrebno dodatno ispitivanje:

Ukoliko je predviđeno da se pojedini dijelovi, uređaji ili sklopovi mogu biti oštećeni, nedostajati ili ih je moguće zamijeniti ako ne zadovoljavaju homologacijskim zahtjevima, moguće primijeniti sljedeći postupak:

Na potvrdi o sukladnosti treba upisati homologacijske zahtjeve koji se odnose na dotični uređaj (sklop) na sljedeći način:

- a) "Prije prve registracije vozila potrebno je otkloniti sljedeće nedostatke _____".

Napomena: Na praznu crtu treba navesti ECE pravilnike, EC/EEC direktive ili EC uredbe, tj. sve homologacijske zahtjeve koji se odnose na uređaje i sklopove za koje je moguće primijeniti ovaj postupak. Npr. "ECE R30, R7, R43" i sl.

- b) Kada vlasnik vozila otkloni nedostatke može pristupiti registraciji vozila.

Za svaki uređaj ili sklop za koji je moguće primijeniti ovakav postupak naznačeno je u odgovarajućoj napomeni za taj uređaj ili sklop.

N1 -svjetlosno-signalna oprema:

- Ukoliko je neko od svjetala oštećeno, nedostaje na izvornom mjestu ugradnje ili ne udovoljava homologacijskim zahtjevima, može se postupiti kako slijedi:

1. Napraviti privremeni prekid (vidi točku 5. Postupnika rada).
2. Kako je objašnjeno u napomeni "n0b";

- Ukoliko neko od svjetala nije ugrađeno a mora biti, ili ako nema odgovarajuću homologaciju za ugradnju svjetlosno-signalne opreme, ECE R48 ili ECE R53 ili ECE R74 (ovisno o kategoriji), postupak se može završiti kako je navedeno u napomeni "n0a".
- Ova objašnjenja vrijede za sva svjetla na vozilu, što je obuhvaćeno ECE pravilnicima: 1,3,4,5,6,7,8,19,20,23,31,38,50,56,57,65,72,76,77,82,87,91,98,99,112, 113 ili odgovarajućim direktivama i uredbama Europske unije.

N2 - gume:

- Ukoliko gume nisu postavljene ili ne udovoljavaju homologacijskim zahtjevima, postupak se može završiti na način opisan u napomeni n0b.
- Prilikom ispisa napomene na Potvrdi o sukladnosti treba ispisati odgovarajući ECE pravilnik, npr R30, R54, R75 ili odgovarajuću EC/EEC direktivu ili EC uredbu.
- Ovo objašnjenje vrijedi za sve gume i sve kategorije (ECE R30, R54, R75).

N3 -EC uredbe :

Osim direktiva Vijeće Europske unije donša i uredbe (eng. regulation).

Za razliku od direktiva uredbe postaju izvršne odmah nakon donošenja u svim zemljama članicama.

N4 - ojačana vozila:

Vozila namijenjena za prijevoz novca i sl., koja najčešće koriste zaštitarske tvrtke, imaju posebno izvedene pojedine sklopove i dijelove.

Ukoliko kod ovih vozila nemamo homologaciju prema ECE R11 (brave, vrata), R43 (stakla), R26 (vanjske izb.) i neku od homologacija za glavna svjetla, moguće je izdati Potvrdu o sukladnosti bez ikakvih napomena.

O svakom pojedinačnom slučaju valja se konzultirati sa stručnim djelatnicima CVH-HAK-a i o tome u Izvješću unijeti bilješku.

N5: buka

TPV 212 dio 5 i dio 9: Homologacija obvezna i za sva nova hibridna električna vozila L kat. koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Objašnjenja :		
0	Objašnjenje	
3	Stražnji katadiopteri su obvezni na svim kategorijama, prednji na kategorijama O, bočni su obvezni samo u određenim slučajevima. Prema ECE R48, na vozilima kategorija M i N čija duljina prelazi 6 metara i svim vozilima kategorije O moraju biti ugrađeni bočni katadiopteri. Na vozilima kategorije M i N čija je dužina manja od 6m mogu biti ugrađeni.	
7	prednja i stražnja gabaritna svjetla su obvezna samo u određenim slučajevima. Prema ECE R48 vozila šira od 2.1 m moraju imati gabaritna svjetla.	
10	Nova vozila s benzinskim i dizel motorom mogu imati ovu homologaciju.	
12	Odnosi se na kategorije M1 i za vozila kategorije N1 čija je najveća dopuštena masa manja ili jednaka 1.500 kg.	
13	vidi Prilog 4. postupnika ECE 13H - Prihvaća se ekvivalentno pravilniku ECE R13.09 samo za vozila kategorije M1 Kod ocjene rabljenih vozila O1 ,O2, R1 i R2 kategorija – ocjenu sukladnosti obaviti temeljem subjektivne inženjerske procjene, kako je navedeno u Tablici 1 Priloga 5. (DZM: 13.08.2013 i E-mail: 26.08.2013)	
16	Ugradnja:	
	Kategorija	Opis
	L3,L5,L6 i L7	mogu biti ugrađeni.
	L7	ako imaju kabinu moraju imati ugrađen pojas na svim sjedalima
	M1	moraju imati ugrađen pojas na svim sjedalima
	M2- razred B, M3- razred III	Novi autobusi za prijevoz isključivo putnika koji sjede. moraju imati pojaseve na svim sjedalima
	M2- razred A, M3- razred I i II	sjedala ovih autobusa mogu biti opremljena pojasevima i/ili sustavima za držanje.
	N	Nova vozila moraju imati ugrađen pojas na svim sjedalima.
Sjedala namijenjena isključivo za uporabu kad se vozilo ne kreće ne moraju zadovoljavati navedene uvijete. Dopuna 16 amandmana 04 stupila je na snagu 12.08.2004.		
17	Ukoliko je homologacija tipa RA 17 ili prema direktivi 74/408 – homologirani su i nasloni za glavu prema R25	
18	Ako vozilo ima homologaciju prema pravilniku ECE R116.00, smatra se da udovoljava i ovom pravilniku. Obvezna je homologacija za vozila kategorija M1 i N1. Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 ne moraju imati ugrađene sustave zaštite od neovlaštene uporabe. U slučajevima da imaju ugrađene ove sustave moraju udovoljavati zahtjevima pravilnika ECE R18 odnosno R116. <i>(Da li su ugrađeni ovi sustavi, najlakše ćete prepoznati tako da provjerite da li se kolo upravljača može blokirati ako se u kontaktnoj bravi ne nalazi ključ.)</i> Vozila kategorije L - vidi direktivu 93/33	
19	Nisu obvezna. (ako su ugrađena moraju biti homologirana)	
22	Zaštitna kaciga nije dio opreme vozila	
23	Na kategorijama "O" nije obvezna ugradba.	
24	Ako vozilo ima homologaciju emisije štetnih sastojaka obavljeno prema uredbi R715/2007/EC ne mora imati homologaciju prema 72/306/EEC ili prema ECE R24 ako ima ECE R49 prema 2005/55* 2008/74 onda je dimljenje uredu	
25	Ugradba na stražnjim sjedalima nije obvezna. Vidi napomenu pod 17.	
27	Upozorni trokuti ne moraju biti u vozilu prilikom homologacije pojedinačnog vozila.	
28	vidi Prilog 4. postupnika	
30	Gume na vozilima kategorija O1 i N1 mogu biti homologirane prema ECE R54 ili ECE R30; na voz. kat. N2 mogu biti gume homologirane prema ECE R30 ako zadovoljava indeks nosivosti gume s obzirom na osovinsko opterećenje. U svim slučajevima, simbol brzinske kategorije i indeks nosivosti moraju najmanje odgovarati najvećoj konstrukcijskoj brzini vozila i najvećim dopuštenim osovinskim opterećenjima.	
35	Raspored nožnih komandi.	

	Ne obavlja se provjera na homologaciji pojedinačnog vozila (DZNM, 01.03.1997)																				
36	Umjesto homologacije prema ECE R36 može se prihvatiti i homologacija prema ECE R107.02 (vidi napomenu pod 107) Ukoliko novo vozilo nema homologaciju prema ovom pravilniku, ili stanje na vozilu ne odgovara navedenoj homologaciji vozilo je potrebno uputiti na pregled kako je navedeno u Prilogu 4. postupnika. Ukoliko ima bilo kakvih nedoumica obvezno se konzultirati sa stručnim djelatnicima iz CVH-HAK-a i o tome staviti bilješku u Izvješće. Ukoliko vlasnik vozila zbog objektivnih razloga ne može prije carinjenja prilagoditi vozilo zahtjevima ovog pravilnika, postupak pojedinačne homologacije može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0a".																				
38	Prema ECE R48 stražnja svjetla su obvezna na vozilima kategorija M,N i O Stražnja svjetla za maglu nisu obvezna za L6 i L7 kategoriju																				
39	Provjerava se označavanje mjernih jedinica (km/h)																				
43	Ukoliko nedostaju sigurnosna stakla, ili su oštećena ili ne udovoljavaju homologacijskim zahtjevima, može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0b".																				
46	Zahtjevi za ugradnju se kontroliraju iz Potvrde proizvođača, a na samom uređaju se kontrolira izvornost Ukoliko za vozilo nije navedena homologacija prema ovom pravilniku postupiti kako opisano u napomeni "n0a". Ukoliko je homologacija navedena a retrovizori nisu ugrađeni ili ne udovoljavaju homologacijskim uvjetima, može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0b".																				
48	Ukoliko za vozilo nije navedena homologacija prema ECE R48 (76/756/EC) može se postupiti kako je navedeno u napomeni "n0a" ili u Prilogu 4. ovog postupnika. Kod ocjene rabljenih vozila O1 ,O2, R1 i R2 kategorija – ocjenu sukladnosti obaviti temeljem subjektivne inženjerske procjene, kako je navedeno u Tablici 1 Priloga 5. (DZM: 13.08.2013 i E-mail: 26.08.2013)																				
49	Popis direktiva koje se odnose na ispuštanje štetnih sastojaka iz Diesellovih motora i motora na plin. Ova homologacija odnosi se uglavnom na vozila kategorija M2, N2, M3 i N3. Međutim, i vozila kategorije N1 s dizelskim motorom mogu imati homologaciju prema ovim direktivama.																				
	<table><tr><td>Osnovna</td><td>Izmjene i dopune</td></tr><tr><td>88/77</td><td>91/542, 96/1, 99/96, 2001/27</td></tr><tr><td>2005/55</td><td>2005/78, 2006/51, 2008/74, 595/2009, 582/2011, 64/2012</td></tr></table>	Osnovna	Izmjene i dopune	88/77	91/542, 96/1, 99/96, 2001/27	2005/55	2005/78, 2006/51, 2008/74, 595/2009, 582/2011, 64/2012														
	Osnovna	Izmjene i dopune																			
	88/77	91/542, 96/1, 99/96, 2001/27																			
	2005/55	2005/78, 2006/51, 2008/74, 595/2009, 582/2011, 64/2012																			
	Za nova vozila zahtjeva se homologacija minimalno prema 595/2009 (EURO VI).																				
	Uz direktivu se navodi i slovo koje označava stupanj EURO VI norme.																				
	Rokovi primjene pojedinog stupnja su navedeni u sljedećoj tablici:																				
	<table><tr><td>Znak</td><td>Obavezan od</td></tr><tr><td>A</td><td>31.12.2013</td></tr><tr><td>B</td><td>1.9.2015</td></tr><tr><td>C</td><td>31.12.2016</td></tr></table>	Znak	Obavezan od	A	31.12.2013	B	1.9.2015	C	31.12.2016												
	Znak	Obavezan od																			
A	31.12.2013																				
B	1.9.2015																				
C	31.12.2016																				
Prikaz primjene stupnjeva zahtjeva za emisiju (za EURO VI):																					
<table><tr><td>Znak</td><td>Granične vrijednosti OBD-a za NO_x (1)</td><td>Granične vrijednosti za čestice (2)</td><td>Kakvoća i potrošnja reagensa</td><td>Datumi za provedbu: novi tipovi</td><td>Datumi za provedbu: sva vozila</td><td>Krajnji datum za registraciju</td></tr><tr><td>A</td><td>Redak "razdoblje uvođenja" u tablicama 1. i 2.*</td><td>Nadzor učinkovitosti (3)</td><td>Uvođenje (4)</td><td>31.12.2012</td><td>31.12.2013</td><td>1.9.2015</td></tr><tr><td>B</td><td>Redak "razdoblje uvođenja" u</td><td>Redak "razdoblje uvođenja" u</td><td>Uvođenje (4)</td><td>1.9.2014</td><td>1.9.2015</td><td>31.12.2016</td></tr></table>	Znak	Granične vrijednosti OBD-a za NO _x (1)	Granične vrijednosti za čestice (2)	Kakvoća i potrošnja reagensa	Datumi za provedbu: novi tipovi	Datumi za provedbu: sva vozila	Krajnji datum za registraciju	A	Redak "razdoblje uvođenja" u tablicama 1. i 2.*	Nadzor učinkovitosti (3)	Uvođenje (4)	31.12.2012	31.12.2013	1.9.2015	B	Redak "razdoblje uvođenja" u	Redak "razdoblje uvođenja" u	Uvođenje (4)	1.9.2014	1.9.2015	31.12.2016
Znak	Granične vrijednosti OBD-a za NO _x (1)	Granične vrijednosti za čestice (2)	Kakvoća i potrošnja reagensa	Datumi za provedbu: novi tipovi	Datumi za provedbu: sva vozila	Krajnji datum za registraciju															
A	Redak "razdoblje uvođenja" u tablicama 1. i 2.*	Nadzor učinkovitosti (3)	Uvođenje (4)	31.12.2012	31.12.2013	1.9.2015															
B	Redak "razdoblje uvođenja" u	Redak "razdoblje uvođenja" u	Uvođenje (4)	1.9.2014	1.9.2015	31.12.2016															

	tablicama 1. i 2.*	tablici 1.			
C	Redak "opći zahtjevi" u tablicama 1. i 2.*	Redak "opći zahtjevi" u tablici 1.	Opći ⁽⁵⁾	31.12.2015	31.12.2016
Kazalo: (1) Zahtjevi za nadzor "graničnih vrijednosti OBD za NO _x " iz tablica 1. i 2. u Prilogu X*. (2) Zahtjevi za nadzor "graničnih vrijednosti OBD za čestice" iz tablice 1. u Prilogu X*. (3) Zahtjevi za "nadzor učinkovitosti" iz točke 2.3.3.3. Priloga X. Uredbe 582/2011. (4) Zahtjevi u "razdoblje uvođenja" za kakvoću i potrošnju reagensa iz točaka 7.1.1.1. i 8.4.1.1. Priloga XIII Uredbe 582/2011. (5) Opći zahtjevi za kakvoću i potrošnju reagensa iz točaka 7.1.1. i 8.4.1. Priloga XIII Uredbe 582/2011. * tablice 1. i 2. iz Priloga X. Uredbe 582/2011 koje odgovaraju tablicama 4. i 5 u posebnom Naputku (u pripremi).					
50	Pokazivači smjera nisu obvezna za L1 kategoriju				
51	Za sva nova vozila tipova homologiranih do 1. listopada 2009. godine prihvaćaju se i homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika TPV 101, izdanje 00 (EC 70/157*99/101). Može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0a".				
52	Umjesto homologacije prema ECE R52 može se prihvatiti i homologacija prema ECE R107.02 Može se primijeniti isti postupak kako je navedeno za pravilnik ECE R36, s time da se u napomenu u Potvrdi o sukladnosti piše: " Prije prve registracije, vozilo je potrebno ispitati po pitanju homologacije prema zahtjevima ECE R52" (vidi napomenu pod 107)				
53	ECE pravilnik R 53 odnosi se na L3 , a pravilnik ECE R74 na L1 kategorije. Direktiva EC 93/92 (Pravilnik TPV 208.00) odnosi se na sva vozila L kategorije, osim vozila čija je max. brzina manja od 6 km/h, ručno upravljanih vozila, vozila koja koriste invalidi, vozila koja nisu namijenjena za promet na cestama i sl. Može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0a".				
54	vidi napomenu pod 30.				
55	Nije nužno da je homologacija navedena u dokumentaciji. Vrijedi oznaka na uređaju. Ukoliko spojni element ne udovoljava homologacijskim zahtjevima, može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0b".				
58	Ukoliko vozilo nema homologaciju prema ovom pravilniku, ili stanje na vozilu ne odgovara navedenoj homologaciji vozilo je potrebno uputiti na pregled kako je navedeno u Prilogu 4. postupnika. Zahtjevi pravilnika ECE R58 ne odnose se na tegljač. Zahtjevi za ugradnju se kontroliraju iz Potvrde proizvođača, a na samom uređaju se kontrolira izvornost Ako na vozilu nije izvedena nikakva nadogradnja (vidi točku 6.4. ovog postupnika), ili ako nema zaštitu od stražnjega podlijetanja, ili ako ima izvedenu zaštitu koja ne odgovara zahtjevima ovog pravilnika, postupak pojedinačne homologacije može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0a".				
61	Za vozila kategorije N1 koja su izvedena od vozila kategorije M1 može se prihvatiti homologacija prema ECE R26.				
65	Ova naredba odnosi se na svjetla koja emitiraju trepćuće svjetlo u svim smjerovima oko svoje uspravne osi. Nisu obvezna (ako su ugrađene moraju biti homologirane)				
67	Ako su na vozilu ugrađeni uređaji i oprema za pogon motornog vozila plinom i o tome postoji evidencija u popratnoj dokumentaciji (Prometna dozvola, Potvrda proizvođača i dr), dovoljno je u predviđenim rubrikama (26. i 26.1) upisati da je vozilo s dvije vrste goriva. Ako plin nije evidentiran u popratnoj dokumentaciji, postupak pojedinačne homologacije može se završiti na način da se u Potvrdu o sukladnosti upiše napomena: "Prije prve registracije vozilo treba pristupiti ispitivanju vozila pregrađenom na pogon plinom i treba ishodovati Potvrdu o ispitivanju vozila".				
69	Obvezna ugradba na vozilima čija brzina po konstrukciji nije veća od 30 km/h. Ukoliko oznake za spora vozila nisu postavljene a moraju biti, ili ne udovoljavaju homologacijskim zahtjevima, može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0b".				
70	Prema ECE R70, vozila kategorije N3 (osim tegljača namijenjenih za vuču poluprikolica) moraju biti obilježeni znakovima za označavanje teških vozila. Vozila kategorija O1, O2 i O3 čija dužina uključujući dužinu rude prelazi 8m i vozila kat. O4 moraju biti obilježena znakovima za označavanje dugih vozila.				

	Ukoliko oznake za duga i teška vozila nisu postavljene a moraju biti, ili ne udovoljavaju homologacijskim zahtjevima, može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0b".						
73	Ova naredba primjenjuje se na bočnu zaštitu kompletnih vozila kategorija N2, N3, O3, i O4 osim: a) tegljača za poluprikolice b) prikolica koje su posebno konstruirane i izrađene za prijevoz vrlo dugih tereta nedjeljivih duljina, kao što su drveni trupci, čelične grede, itd. c) vozila koja su konstruirana i izrađena za posebne namjene na kojima nije moguće, iz praktičnih razloga, pričvrstiti takvu bočnu zaštitu. Zahtjevi za ugradnju se kontroliraju iz Potvrde proizvođača, a na samom uređaju se kontrolira izvornost Ukoliko vozilo nema homologaciju prema ovom pravilniku, ili stanje na vozilu ne odgovara navedenoj homologaciji može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0a".						
74	vrijede ista pravila kao i za ECE R53						
77	Parkirna svjetla. Nije obvezna ugradba						
79	Odredbe ove naredbe ne odnose se na uređaj za upravljanje jedino s pneumatskim, električnim ili hidrauličkim prijenosnim mehanizmom, osim: - pomoćnog uređaja za upravljanje stražnjim kotačima (dopunsko upravljanje stražnjim kotačima) jedino s električnim ili hidrauličkim prijenosnim mehanizmom za vozila kategorije M i N - pomoćnog uređaja za upravljanje stražnjim kotačima jedino s hidrauličkim prijenosnim mehanizmom za vozila kategorije O.						
81	vrijede ista pravila kao u napomeni za ECE R46.						
83	Popis direktiva i uredbi koje se odnose na ispuštanje štetnih sastojaka iz Ottovih i Dieselovih motora i motora na plin: <table><tr><th>Osnovna</th><th>Izmjene i dopune</th></tr><tr><td>70/220</td><td>74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458, 89/491, 91/441, 93/59, 94/12, 96/44, 98/69, 98/77, 99/102, 2001/1, 2001/100, 2002/80, 2003/76, 2006/96</td></tr><tr><td>R 715/2007</td><td>R692/2008, R566/2011, R459/2012, R630/2012,R171/2013,R195/2013, R136/2014, 2015/45, 2016/427, 2016/646</td></tr></table>	Osnovna	Izmjene i dopune	70/220	74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458, 89/491, 91/441, 93/59, 94/12, 96/44, 98/69, 98/77, 99/102, 2001/1, 2001/100, 2002/80, 2003/76, 2006/96	R 715/2007	R692/2008, R566/2011, R459/2012, R630/2012,R171/2013, R195/2013, R136/2014, 2015/45, 2016/427, 2016/646
	Osnovna	Izmjene i dopune					
	70/220	74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458, 89/491, 91/441, 93/59, 94/12, 96/44, 98/69, 98/77, 99/102, 2001/1, 2001/100, 2002/80, 2003/76, 2006/96					
	R 715/2007	R692/2008, R566/2011, R459/2012, R630/2012,R171/2013, R195/2013, R136/2014, 2015/45, 2016/427, 2016/646					
	Uredba R 715/2007 (s uključenim izmjenama i dopunama) odnosi se na ispušne plinove vozila kategorije M1,M2, N1 i N2 s referentnom masom manjom od 2610 kg (proširivo na $RW \leq 2840$ kg za već izdane homologacije). Oznaci uredbe može biti dodano i slovo preko kojeg se može razlikovati kategorija vozila i stupnjevi zahtjeva Euro 5 ili Euro 6. Za vozila konstruirana da ispunjavaju posebne društvene potrebe važe zahtjevi kao za N1/razred III.						
Za rabljena vozila može se prihvatiti homologacija prema direktivi 96/69, uz uvjet da je naveden podatak o izmjerenoj emisiji CO2 (DZM dopis 29.04.2016). U slučaju da vozilo ima zahtjeve njemačke norme D3 ili D4 (Schadstoffarm), smatra se da je istovrijedno kao i homologacija prema 98/69 (EURO 3). (DZM dopis: 31.01.2014.)							
RAZREDI: I - $RW \leq 1,305$; II - $1,305 < RW \leq 1,760$ kg ; III – $RW > 1,760$ RW - "Referentna masa" označava homologacijsku masu vozila u voznome stanju umanjenu za masu vozača 75 kg i uvećanu za 100 kg. Na zahtjev proizvođača, homologacija tipa vozila s motorima s kompresijskim paljenjem, sukladno ovoj naredbi, može se proširiti od vozila kategorija M1 i N1, za koja je već dobivena homologacija tipa, na vozila kategorije M2 i N2 ako referentna masa tih vozila ne prelazi 2.840 kg. Za nova vozila s motorom s kompresijskim paljenjem obavezan je OBD sustav.							
	Vozila konstruirana da ispunjavaju posebne društvene potrebe su vozila s Dieselovim motorom kategorije M1 koja su ili: (a) vozila za posebne namjene prema definiciji u Pravilniku o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00, Prilog II, točka 5.) čija referentna masa prelazi 2.000 kg;						

(b) vozila čija referentna masa prelazi 2.000 kg i koja su konstruirana za prijevoz sedam ili više osoba uključujući vozača, iz kojih su od 1. rujna 2012. izuzeta vozila kategorije M1G prema definiciji u Pravilniku o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00);
ili

(c) vozila, čija referentna masa prelazi 1.760 kg i koja su izrađena posebno za gospodarsku uporabu i da omogućavaju uporabu invalidskih kolica u vozilu

Direktiva 2005/55 (s uključenim izmjenama i dopunama) odnosi se na ispušne plinove vozila s motorom s kompresijskim paljenjem ili motorom na plin kategorija kategorije M2, N1 i N2 s RW većom od 2.610 kg, a u posebnim slučajevima takva vozila kategorija N1/II i III te kategorije N2 i s RW manjom od 2610 kg mogu biti homologirana (kao proširenje) prema toj direktivi.

Prikaz primjene stupnjeva zahtjeva za emisiju kod određenih kategorija novih vozila :

Znak	Norma za emisije	Norma za OBD	Kategorija i razred vozila	Motor	Početak primjene: novi tipovi	Početak primjene: nova vozila	Krajnji datum registracije
J	Euro 5b	Euro 5+	M, N ₁ razred I.	PI, CI	1.9.2009.	1.1.2014.	31.8.2015.
W	Euro 6b	Euro 6-1				1.9.2015.	31.8.2018.
ZA	Euro 6c	Euro 6-2				1.9.2018	
K	Euro 5b	Euro 5+	M ₁ za isp. posebnih dr. potreba (osim M ₁ G)	CI	1.9.2009.	1.1.2014.	31.8.2015.
L	Euro 5b	Euro 5+	N ₁ razred II.	PI, CI	1.9.2011.	1.1.2014.	31.8.2016.
X	Euro 6b	Euro 6-1			1.9.2015.	1.9.2016.	31.8.2019.
ZB	Euro 6c	Euro 6-2			1.9.2018.	1.9.2019.	
M	Euro 5b	Euro 5+	N ₁ razred III., N ₂	PI, CI	1.9.2011.	1.1.2014.	31.8.2016.
Y	Euro 6b	Euro 6-1			1.9.2015.	1.9.2016.	31.8.2019.
ZC	Euro 6c	Euro 6-2			1.9.2018.	1.9.2019.	
ZX	Nema podataka	Nema podataka			1.9.2009.	1.1.2011.	
ZY	Nema podataka	Nema podataka			1.9.2009	1.1.2011.	
ZZ	Nema podataka	Nema podataka	Sva vozila za koja su dodijeljeni certifikati u skladu s 'California Code of Regulations' ¹	PI, CI	1.9.2009.	1.1.2011.	
T	Euro 6b	Euro 6-plus IUPR	M, N ₁ razred I.	CI			31.8.2015.
U	Euro 6b	Euro 6-plus IUPR	N ₁ razred II.	PI, CI			31.8.2016.
V	Euro 6b	Euro 6-plus IUPR	N ₁ razred III., N ₂	CI			31.8.2016.

84 Odnosi se na kategorije M1 i za vozila kategorije N1 čija je najveća dopuštena masa manja od 2.000 kg. Ako ima homologaciju prema ECE R101, nije potrebna homologacija prema ECE R84. Vidi i napomenu uz Pravilnik ECE R 101.

87 Nije obvezna ugradba.

89 Ograničivač brzine moraju imati vozila sljedećih skupina:
– kat. M3, NDM >10 t, nova i rabljena

	– kat. M3, NDM ≤10 t, nova – kat. N3, nova i rabljena – kat. M2 i N2, nova
91	Moraju biti ugrađena na svim vozilima duljim od 6m. Za vozila bez nadgradnje (šasija s kabinom) iz točke 6.4 postupnika homologacija se može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0a".
93	Zahtjevi iz ove naredbe ne primjenjuju se na: – terenska vozila kategorija N2G i N3G. – takva vozila čija uporaba nije spojiva s odredbama o zaštiti od prednjega podlijetanja. Za vozila proizvedena prije 01.10.2003 ne zahtjeva se homologacija.
101	Ovi zahtjevi odnose se na sva vozila kategorije M1. Za vozila kategorije N1 pravila su kako slijedi: – Rabljena vozila: zahtjevi se odnose samo na vozila s elektropogonom (Naredba, NN 99/2000) – Nova vozila: odnosi se na sva vozila kategorije N1 osim, ako vozilo kategorije N1 ima homologaciju prema ECE R49 (EC 88/77), i ako je ukupna godišnja proizvodnja manja od 2000 vozila, ne zahtjeva se ova homologacija. Za vozila proizvedena prije 01.01.2000 ne zahtjeva se homologacija prema ECE R101 nego prema ECE R84. Ako vozilo ima homologaciju prema R715/2007/EC ne zahtjeva se homologacija prema ovom pravilniku Određivanje CO₂ kod identifikacije vozila: ako podatak nije dostupan određuje se računski sukladno Uredbi EU 183/2011 kojom je izmijenjen Prilog IV Direktive 2007/46/EZ
104 48	Retroreflektirajuće oznake (trake) - označivanje visoke uočljivosti za povećanje vidljivosti i prepoznavanje teških i dugih vozila i njihovih prikolica. <i>(Napomena: Znakovi (ploče) za označavanje sporih, dugih i teških vozila obuhvaćeni su s ECE R69 i R70.)</i> Ugradnja: Obvezna za nova vozila u skladu sa zahtjevima navedenim u ECE-R48: <u>1. Zabranjena:</u> na vozilima kategorija M₁ i O₁ <u>2. Obvezna</u> straga: na vozilima širine veće od 2 100 mm sljedećih kategorija: a) N₂ mase veće od 7,5 t i N₃ (s iznimkom šasije s kabinom, nepotpunih vozila i tegljača za poluprikolice) b) O₃ i O₄ bočno: na vozilima duljine veće od 6 000 mm (uključujući i rudo kod prikolica) sljedećih kategorija: a) N₂ mase veće od 7,5 t i N₃ (s iznimkom šasije s kabinom, nepotpunih vozila i tegljača za poluprikolice) b) O₃ i O₄ <u>3. Izborna:</u> na svim ostalim kategorijama vozila, ako nije drukčije navedeno u točkama 1. i 2., uključujući kabinu tegljača za poluprikolice i kabinu šasija s kabinom. Kad su ugrađene stražnje ploče za označivanje u skladu s ECE-R70.01 one se mogu smatrati dijelom stražnjeg označivanja visoke uočljivosti. Ukoliko trake ne udovoljavaju homologacijskim zahtjevima, može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0b".
107	Ovaj pravilnik odnosi se na sva vozila kategorije M2 i M3 (jednopedni i dvopedni, kruti i zglobovi). te ukoliko vozilo ima homologaciju prema ECE R107.02 ne mora imati homologaciju prema pravilnicima ECE R36 i ECE R52.
108	Prema Pravilniku o homologaciji ne provodi se provjera prilikom homologacije vozila
109	Prema Pravilniku o homologaciji ne provodi se provjera prilikom homologacije vozila
110	Ovaj pravilnik nije na snazi u RH, tj nije nužno zahtijevati. Ukoliko je vozilo opremljeno za pogon na komprimirani prirodni plin (CNG) u zapisnik je potrebno navesti bilješku o homologaciji.

	Vidi objašnjenje 67.																										
115	Ovaj pravilnik nije na snazi u RH, tj nije nužno zahtijevati. Ukoliko je vozilo opremljeno za pogon na ukapljeni naftni plin (LPG) u zapisnik je potrebno navesti bilješku o homologaciji. Vidi objašnjenje 67.																										
70/ 222	Odnosi se samo za vozila na dva ili tri kotača																										
91/ 226	a) obavezno za sljedeće kategorije vozila (osim terenskih vozila): –N2 najveće dopuštene ukupne mase koja prelazi 7,5 tona i N3 –O3 i O4. Za vozila u obliku šasije s kabinom ovi se zahtjevi primjenjuju samo na kotače koje pokriva kabina. b) nije obavezno za sljedeće kategorije vozila: –N najveće dopuštene ukupne mase koja ne prelazi 7,5 tona –O1 i O2, –za vozila u obliku šasije s kabinom, vozila bez nadogradnje ili vozila kojima bi prisutnost naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača ometala njihovu upotrebu. Međutim, ako su vozila već opremljena napravama za zaštitu od prskanja, one moraju biti sukladne zahtjevima ovoga Pravilnika. Za vozila kategorije N ₁ i N ₂ najveće dopuštene ukupne mase koja ne prelazi 7,5 tona, na zahtjev proizvođača, umjesto ovoga Pravilnika može se primijeniti Pravilnik TPV 137 (<i>direktiva 78/549 blatobrani za vozila kategorije M1</i>)																										
93/32	Ovaj zahtjev odnosi se na motocikle i mopede koji imaju 2 sjedeća mjesta.																										
95/28	Odnosi se samo za vozila M3 kat.																										
97/ 24-2	Ukoliko svjetla imaju homologaciju prema zahtijevanim ECE pravilnicima, podrazumijeva se da udovoljavaju i ovoj direktivi																										
97/ 24-5	Direktive i uredbe:																										
	<table><tr><td>Osnovna</td><td>Izmjene i dopune</td></tr><tr><td>97/24-5</td><td>2002/51, 2003/77, 2005/30, 2006/27, 2006/120, 2009/108, 2013/60 (A: Euro 2, B i C: Euro3)</td></tr><tr><td>168/2013</td><td>134/2014 (Euro 4 ili Euro 5)</td></tr></table>	Osnovna	Izmjene i dopune	97/24-5	2002/51, 2003/77, 2005/30, 2006/27, 2006/120, 2009/108, 2013/60 (A: Euro 2, B i C: Euro3)	168/2013	134/2014 (Euro 4 ili Euro 5)																				
	Osnovna	Izmjene i dopune																									
	97/24-5	2002/51, 2003/77, 2005/30, 2006/27, 2006/120, 2009/108, 2013/60 (A: Euro 2, B i C: Euro3)																									
	168/2013	134/2014 (Euro 4 ili Euro 5)																									
	Prikaz primjene stupnjeva zahtjeva za emisiju kod L kategorija novih vozila:																										
	<table><tr><th>Kategorij a</th><th></th><th>Od 01.01.2017</th><th>Od 01.01.2018</th><th>Od 01.01.2021</th></tr><tr><td>L1</td><td rowspan="2">Euro2</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Euro 4</td><td rowspan="8">Euro 5</td></tr><tr><td>L2</td></tr><tr><td>L3</td><td rowspan="2">Euro 3</td><td rowspan="4">Euro 4</td><td rowspan="8"></td></tr><tr><td>L4</td></tr><tr><td>L5</td><td>Euro 2</td></tr><tr><td>L6</td><td colspan="2">Euro 2</td><td>Euro 4</td></tr><tr><td>L7</td><td>Euro 2</td><td colspan="2">Euro 4</td></tr></table>	Kategorij a		Od 01.01.2017	Od 01.01.2018	Od 01.01.2021	L1	Euro2		Euro 4	Euro 5	L2	L3	Euro 3	Euro 4		L4	L5	Euro 2	L6	Euro 2		Euro 4	L7	Euro 2	Euro 4	
	Kategorij a		Od 01.01.2017	Od 01.01.2018	Od 01.01.2021																						
	L1	Euro2		Euro 4	Euro 5																						
	L2																										
L3	Euro 3	Euro 4																									
L4																											
L5	Euro 2																										
L6	Euro 2			Euro 4																							
L7	Euro 2	Euro 4																									
97/ 24-7	Odnosi se na vozila kategorije L1, L6 i vozila kategorije L3 čiji je radni obujam ≤125 cm ³ i čija je snaga ≤11kW.																										
97/ 24-10	Naprava nije obvezna, ako ju ima mora biti homologirana. Ukoliko naprava ne udovoljava homologacijskim zahtjevima, može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0b". Za hom. zahtjev upisati: "EC 97/24-10"																										
97/ 24-11	Sidrišta nisu obvezna, ako ih ima moraju biti homologirana																										
97/24- 12	Ukoliko nedostaju sigurnosna stakla, ili su oštećena ili ne udovoljavaju homologacijskim zahtjevima, može se primijeniti postupak opisan u napomeni "n0b". Za hom. zahtjev upisati: " ECE R43"																										

97/27

Ova direktiva odnosi se na vozila kategorija M2, M3, N i O
Prema TPV 148 odnosi se samo na nova vozila

Direktive i uredbe:

2000/25	2005/13, 2006/96, 2010/22, 2011/72, 2011/87, 2014/43
R167/2013	2015/96

Razine emisija ispušnih plinova za nove kategorije T1, C1, T3, C3

Motor		Razina emisije		Krajnji datum registracije
Kategorija	Snaga (P)	Znak	Stupnjevi	
D	P<18	B	II	
K	19 ≤ P < 37	C	IIIA	
P	37 ≤ P < 56	D	IIIB	
M i N	56 ≤ P < 130	D	IIIB	Do 31.09.2016
R				
Q	130 ≤ P < 560	E	IV	

Razine emisija ispušnih plinova za nove kategorije T2, C2 i T4.1

Motor		Razina emisije		
Kategorija	Snaga (P)	Znak	Stupnjevi	
P	37 ≤ P < 56	D	IIIB	
M i N	56 ≤ P ≤ 130	D	IIIB (IIIA)	Do 31.09.2017
R				
L	130 ≤ P < 560	D	IIIB (IIIA)	Do 31.12.2016
Q				

2003 /102

Odnosi se na vozila kategorije M1, čija najveća masa ne prelazi 2,5 tona, i vozila kategorije N1 izvedena iz M1, čija najveća masa ne prelazi 2,5 tona te za vozila N1 kat. samo ako su izvedena iz kategorije M1 vozila

2006 /40

Ukoliko je vozilo kategorije N1 kat. provjerava se samo za razred I.

ZA CVH

ZA HAK